Guari

With X105

Collection Vassal-Montpellier

Outrache en 49/85

Luntumlumb

Cl 4 Pl 11 S 6 Guari.





Luntunluntu

Désignation: Guari

Clos 4 Planche 11 Côté S Nº 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 7.9.59

Charge:

S. 15

24

36

Jailles 14

36

luntuuluutu

Designation: Guerr

Clos 4 Planche // Côté 5 N° 6

Vignour: 2

Dave do mavurité: 22-8-60

Chargo: 7-2

E. 43
24
31
42
3 1

Désignation quari

clos 4 Planche M Côté S Nº 6

Vigueur: 3

Date de mâturité 14.8.61

Charge P.1

23

35

43

52

Désignation:

Clos & Planche & Rang & Souche & Vigueur: & Jle 13.862

Date de maturité: 17.962

Pourriture: O

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

saveur: S - m - ar - fox - herb.

s 1 3 Disc - sph - ell - gv.
Obov - cyl - fus.


s 2 11

s 3 16

avec pépins - apyrène

s 4 6 jus: inc - coleré.

s 5 8



Contonilanta

		Année 195	9 Pl 11	S6 P1	anche	zua	ri				. ca	té .	••••				• • •			
. 1		! Nombre	r=====================================	mine till june sich sogs film den film			D	A	T	E 5	3	old per 200 tota	====		211.000			******	1	
!		! Total	19-3	1 23.3	1		1		1		1			1		1			1	
!	1	1 86	.1.	1 3.	!!!		1		1 1		. !			1 .		1 1			1	
i	2	1 4 6	. 2.	i.4.	i.		i .		!		. !			i .		1			1	
i	3	1 76.	2.	1.4.	1.		1 .		1		. !			1 .		1			!	
0.00	14	13.	1	1	1.		1 .		1		. 1			1 .		1	٠.	,	1	
faibles!	(5	\$	I	!	1 .		! .		1		. !			! .		1			5	
1		1	1	i	D le	21-	3-5	9	i					<u>i</u>		i			i	

ulngtoolootoolootoolootool

Luntunluntu

	Nombre total!		9_3	13.3	16.3	DATES	
1 !	14	J	14	! 5	10,		
2 !	9!	1	11	:3	16 4		
3!	10 !	1	1	! 1	17.		
4	5	2	12	!3	41		
6!	5	1	12	13	4 «		
7 !			!	:	!		
6 ! 7 !	5	1	!2	1.2	4 × !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	De 14.3 612	

Lumbood on to

Désignation :

Guari

clos 4

hutunlanti

Planche // Côté S Nº 6 Souche (1) 2 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

  31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9)
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mare 4.5-57

Nº ordre

Guari

### Désignation:

landandanda

VASSAL CL4 Planche M côté S Nº 6 souche 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement

### (I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Resones le 17.5.58

Nº ordre

luntuuluutu

Désignation :

'Guari

VASSAL CL4 Planche 11 côté 5 Nº 6 Souche (1) 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

# Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 🗑 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Remis 59

N° ordre

Désignation

Guari

landan landa

VASSAL planche Mcôté S Nº 6 souche 12 3 4 5.

Ce 4

# FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.

plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

# PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N. d'ordre

brutmilanti

Guari

Désignation

VASSAL (14 planche 11 côté 5 Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

#### GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lache 4 Meyenne 6 Compacte 60
- 24 A pédoncule nen visible 7 visible 8 leag 9.
- 25 A pédoncule herbacé mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 52

#### BAIL

- 26 Très grosse 1 Gresse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière 1 irrégulière 2
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 eveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 59

```
Luari.
Dénomination .....
Planche ..... côté ...... Rang .4. M.S. 6. souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne,
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             ; ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                          autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), sétrux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 28
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntumlumti

gausseand 11/62

```
Emplacement: ... Vas.CL47011.56 vign.
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - (3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . (1) - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction
                    : (1)-(2)-(3)
                     : (4) - 5.
             Forme
             Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

luntuuluuti

Rennes 58